

Holzfenster Denkmalschutz



Holzfenster Denkmalschutz

Unsere Denkmalschutzfenster aus Holz vereinen **2 Anforderungen**:

Moderner Bedienkomfort:

- Komfortable Beschlagtechnik: z.B. Drehkippfunktion und motorische Bedienung
- Wind- und Schlagregendichtigkeit
- Schallschutz, besonders wichtig für Innenstadtlagen
- Einbruchhemmung in unterschiedlichsten Stufen, auch bis Widerstandsklasse RC 2 und RC 3.
- Zuverlässige und bewährte Eigenschaften eines modernen Fensters in Holzdicken 68 mm, 78 mm und 92 mm.



Historische Ansichten, Proportionen und Profile:


Individuell zu gestalten:

- Schlanke Proportionen bei Flügelansichten, Riegelbreiten/Kämpferbreiten
 - Schmale Stulpbreiten/Mittelpartiebreiten bis 104 mm
 - Schmale Riegel-/Kämpferprofile
 - Symmetrische Stulppartien mit innerer Schlagleiste und Griffsitz in der Achse
-
- Verschiedenste Ausführungsmöglichkeiten von Wetterschenkeln
 - Verdeckte Regenschienen.
 - Echte Wetterschenkel.



Vielfältige Verzierungen und Profile.

- Kapitelle, Kämpferprofile/Riegelprofile, Stulpprofile/Mittelprofile nach Originalvorlagen



Weitere Möglichkeiten:

- Historisierende Fenster für alle zeitgeschichtlichen Epochen: Mittelalter, Barock, Jugendstil, Klassizismus, Gründerzeit.
- Konstruktionen: Kreuzstockfenster, Galgenfenster
- Beschlagvariationen: Baskülerschluß, Vorreiber
- Gläser: mundgeblasenes Glas
- Kombination von Denkmalschutzfenster und Sonnenschutz

Die Aussagen entsprechen dem Kenntnisstand des Verfassers zum Zeitpunkt der Niederschrift.
Ein Anspruch auf Richtigkeit oder rechtliche Verbindlichkeit besteht nicht.

Seite 3 von 3